Опросный лист на заказ вихревого сепаратора СГВ

Данные организации/заказчика		
Наименование организации		
Контактные данные	Тел:	e-mail:
Контактное лицо		
Адрес объекта		
Самовывоз	☐ Да	☐ Нет

Технические характеристики	
Требуемое количество сепараторов и схема работы, шт.	
Требуемая категория взрывобезопасности	
Наименование и состав рабочей среды, %	
Рабочее давление процесса и его колебания в течение суток, МПа	
Расчетное давление сепаратора, МПа	
Производительность по газу и ее колебания при нормальных условиях (P = 101 300 Па, t = 0 °C), нм^3/ч	
Максимальный расход газа при минимальном давлении, нм^3/ч	
Минимальный расход газа при максимальном давлении, нм^3/ч	
Производительность по жидкости и ее колебания (содержание капельной жидкости в газовом потоке), м^3/ч	
Наличие залпового поступления жидкости (жидкостной пробки) на входе в сепаратор, м^3	
Плотность газовой фазы, кг/м^3	
Плотность жидкой фазы, кг/м^3	
Температура и ее колебания, °C	
Материал сепаратора	
Скорость коррозии (эрозии), мм/год	
Наличие и максимально возможный размер твердых частиц в рабочей среде, поступающих на сепаратор, мкм	
Наличие и максимально возможный размер твердых частиц и влаги в очищенном газе	влаги: _____ мкм твердых частиц: _____ мкм
Сейсмичность района установки оборудования, балл	
Район по давлению ветра по СНИП 2.01.07-85	
Расчетный срок службы оборудования, лет	
Режим работы сепаратора	
Условный диаметр подводящего трубопровода, мм	

Комплектация и конструктивные требования

Вариант исполнения выходного патрубка		
☐	☐ 	
Наличие накопительной емкости	☐ да ☐ нет	
Вариант исполнения опор по АТК 24.200		
☐	☐ 	☐
☐		
Требуемый перечень технологических щтуцеров		
Наличие системы обогрева накопительной емкости	☐ да ☐ нет	
Наличие приборов КИПиА и предохранительной арматуры	☐ да ☐ нет	
Наличие лестниц и площадок обслуживания	☐ да ☐ нет	
Наличие ответных фланцев, прокладок и крепежа	☐ да ☐ нет	
Наличие узла сброса жидкости (УСЖ)		
☐ 	☐ 	☐ 
Наличие шкафа управления АСУ	☐ да ☐ нет	
Дополнительные требования		

Примечания

Заполненный опросный лист можно прислать на электронную почту zakaz@sarrz.ru